



SERVIZI INTEGRATI PER LA PESCA

Ships and Yachts Broker - Consulenza Tecnico Legale
Attrezzature ed Accessori per la pesca professionale

www.classismarine.com

Attrezzature per la Pesca



[Divergenti](#)



[Rapidi](#)



[Catene](#)



[Maniglioni Dritti](#)



[Maniglioni a Cuore](#)



[Tornichetti](#)



[Ganci](#)



[Pulegge](#)



[Diavoloni](#)



[Caviglie](#)



[Redance](#)



[Mazzette](#)



[Morsetti](#)



[Moschettoni](#)



[Cavo Misto Randers reb](#)



[Accessori Vari](#)

Divergenti

Catenaccio per divergente Americano



Codice	Per divergenti da MT.	Peso
	M	KG
CADIVA 260	2,60	20
CADIVA 280	2,80	23
CADIVA 300	3,00	25
CADIVA 330	3,30	30
CADIVA 370	3,70	35
CADIVA 400	4,00	40

Cavalletto per pesca a 4 reti



Codice	Dimensioni	Peso
	MM	KG
CAVGAP	2.200x1.100	240
CAVGAG	2.500x1.300	320

Divergente Multiuso tipo CONDOR



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV PC 90	900x55	0,45	35-50
DIV PC 100	1.000x650	0,58	60-90
DIV PC 110	1.100x650	0,64	70-90
DIV PC 120	1.200x750	0,81	110-120
DIV PC 128	1.280x750	0,86	110-120
DIV PC 136	1.360x800	0,98	110-130
DIV PC 140	1.400x850	1,07	120-140
DIV PC 145	1.450x880	1,15	120-170
DIV PC 150	1.500x900	1,22	120-170
DIV PC 160	1.600x950	1,37	120-180
DIV PC 170	1.700x1.000	1,53	160-190
DIV PC 180	1.800x1.050	1,70	180-220
DIV PC 190	1.900x1.100	1,88	250-300
DIV PC 200	2.000x1.100	2,00	280-320
DIV PC 210	2.100x1.200	2,27	280-350
DIV PC 220	2.200x1.250	2,50	320-450
DIV PC 230	2.300x1.300	2,70	400-500
DIV PC 240	2.400x1.400	3,00	450-550
DIV PC 250	2.500x1.450	3,26	550-600
DIV PC 260	2.600x1.500	3,51	600-700
DIV PC 275	2.750x1.500	3,71	700-800
DIV PC 290	2.900x1.600	4,18	850-1.000
DIV PC 300	3.000x1.700	4,60	900-1.000
DIV PC 310	3.100x1.800	5,00	1.000-1.400
DIV PC 325	3.250x1.950	5,70	1.250-1.500
DIV PC 340	3.400x2.100	6,42	1.250-1.750
DIV PC 375	3.750x2.200	7,42	1.600-1.900
DIV PC 400	4.000x2.200	7,92	1.800-2.000
DIV PC 430	4.300x2.400	9,30	2.000-3.000
DIV PC 460	4.600x2.500	10,35	2.200-3.200

Divergente multiuso tipo F



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV P F 90	900x55	0,45	35-50
DIV P F 100	1.000x650	0,58	60-90
DIV P F 110	1.100x650	0,64	70-90
DIV P F 120	1.200x750	0,81	110-120
DIV P F 128	1.280x750	0,864	100-120
DIV P F 136	1.360x800	0,98	110-130
DIV P F 140	1.400x850	1,07	120-140
DIV P F 145	1.450x880	1,15	120-170
DIV P F 150	1.500x900	1,22	120-170
DIV P F 160	1.600x950	1,37	120-180
DIV P F 175	1.750x1.050	1,53	160-190
DIV P F 185	1.850x1.050	1,7	180-220
DIV P F 190	1.900x1.100	1,88	250-300
DIV P F 200	2.000x1.100	2	280-320
DIV P F 210	2.100x1.200	2,27	280-350
DIV P F 220	2.200x1.250	2,5	320-450
DIV P F 230	2.300x1.300	2,7	400-500
DIV P F 240	2.400x1.400	3	450-550
DIV P F 250	2.500x1.450	3,26	550-600
DIV P F 260	2.600x1.500	3,51	600-700
DIV P F 275	2.750x1.500	3,71	700-800
DIV P F 290	2.900x1.600	4,18	850-1.000
DIV P F 300	3.000x1.700	4,6	900-1.000
DIV P F 310	3.100x1.800	5	1.000-1.400
DIV P F 325	3.250x1.950	5,7	1.250-1.500
DIV P F 340	3.400x2.100	6,42	1.250-1.750
DIV P F 375	3.750x2.200	7,42	1.600-1.900
DIV P F 400	4.000x2.200	7,92	1.800-2.000
DIV P F 430	4.300x2.400	9,3	2.000-3.000
DIV P F 460	4.600x2.500	10,35	2.200-3.200

Divergente Multiuso tipo K Speed 121



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV PK 90	900x55	0,45	35-50
DIV PK 100	1.000x650	0,58	60-90
DIV PK 110	1.100x650	0,64	70-90
DIV PK 120	1.200x750	0,81	110-120
DIV PK 128	1.280x750	0,864	110-120
DIV PK 136	1.360x800	0,98	110-130
DIV PK 140	1.400x850	1,07	120-140
DIV PK 145	1.450x880	1,15	120-170
DIV PK 150	1.500x900	1,22	120-170
DIV PK 160	1.600x950	1,37	120-180
DIV PK 170	1.700x1.000	1,53	160-190
DIV PK 180	1.800x1.050	1,7	180-220
DIV PK 190	1.900x1.100	1,88	250-300
DIV PK 200	2.000x1.100	2	280-320
DIV PK 210	2.100x1.200	2,27	280-350
DIV PK 220	2.200x1.250	2,5	320-450
DIV PK 230	2.300x1.300	2,7	400-500
DIV PK 240	2.400x1.400	3	450-550
DIV PK 250	2.500x1.450	3,26	550-600
DIV PK 260	2.600x1.500	3,51	600-700
DIV PK 275	2.750x1.500	3,71	700-800
DIV PK 290	2.900x1.600	4,18	850-1,000
DIV PK 300	3.000x1,700	4,6	900-1,000
DIV PK 310	3,100x1,800	5	1,000-1,400
DIV PK 325	3,250x1,950	5,7	1250-1,500
DIV PK 340	3,400x2,100	6,42	1,250-1,750
DIV PK 375	3,750x2,200	7,42	1,600-1,900
DIV PK 400	4,000x2,200	7,92	1,800-2,000
DIV PK 430	4,300x2,400	9,3	2,000-3,000
DIV PK 460	4,600x2,500	10,35	2,200-3,200

Divergente multiuso tipo N



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV P N 90	900x55	0,396	35-50
DIV P N 100	1.000x650	0,52	60-90
DIV P N 110	1.100x650	0,572	70-90
DIV P N 120	1.200x750	0,72	110-120
DIV P N 128	1.280x750	0,77	110-120
DIV P N 136	1.360x800	0,87	110-130
DIV P N 140	1.400x850	0,95	120-140
DIV P N 145	1.450x880	1,02	120-170
DIV P N 150	1.500x900	1,08	120-170
DIV P N 160	1.600x950	1,22	120-180
DIV P N 175	1.750x1.050	1,47	160-190
DIV P N 185	1.850x1.050	1,55	180-220
DIV P N 190	1.900x1.100	1,67	250-300
DIV P N 200	2.000x1.100	1,76	280-320
DIV P N 210	2.100x1.200	2	280-350
DIV P N 220	2.200x1.250	2,2	320-450
DIV P N 230	2.300x1.300	2,4	400-500
DIV P N 240	2.400x1.400	2,68	450-550
DIV P N 250	2.500x1.450	2,9	550-600
DIV P N 260	2.600x1.500	3,12	600-700
DIV P N 275	2.750x1.500	3,3	700-800
DIV P N 290	2.900x1.600	3,71	850-1.000
DIV P N 300	3.000x1.700	4,1	900-1.000
DIV P N 310	3.100x1.800	4,46	1.000-1.400
DIV P N 325	3.250x1.950	5	1.250-1.500
DIV P N 340	3.400x2.100	5,7	1.250-1.750
DIV P N 375	3.750x2.200	6,6	1.600-1.900
DIV P N 400	4.000x2.200	7	1.800-2.000
DIV P N 430	4.300x2.400	8,25	2.000-3.000
DIV P N 460	4.600x2.500	9,2	2.200-3.200

Divergente Multiuso tipo S



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV P S 90	900x55	0,45	35-50
DIV P S 100	1.000x650	0,58	60-90
DIV P S 110	1.100x650	0,64	70-90
DIV P S 120	1.200x750	0,81	110-120
DIV P S 128	1.280x750	0,864	110-120
DIV P S 136	1.360x800	0,98	110-130
DIV P S 140	1.400x850	1,07	120-140
DIV P S 145	1.450x880	1,15	120-170
DIV P S 150	1.500x900	1,22	120-170
DIV P S 160	1.600x950	1,37	120-180
DIV P S 175	1.750x1.050	1,53	160-190
DIV P S 185	1.850x1.050	1,7	180-220
DIV P S 190	1.900x1.100	1,88	250-300
DIV P S 200	2.000x1.100	2	280-320
DIV P S 210	2.100x1.200	2,27	280-350
DIV P S 220	2.200x1.250	2,5	320-450
DIV P S 230	2.300x1.300	2,7	400-500
DIV P S 240	2.400x1.400	3	450-550
DIV P S 250	2.500x1.450	3,26	550-600
DIV P S 260	2.600x1.500	3,51	600-700
DIV P S 275	2.750x1.500	3,71	700-800
DIV P S 290	2.900x1.600	4,18	850-1.000
DIV P S 300	3.000x1.700	4,6	900-1.000
DIV P S 310	3.100x1.800	5	1.000-1.400
DIV P S 325	3.250x1.950	5,7	1.250-1.500
DIV P S 340	3.400x2.100	6,42	1.250-1.750
DIV P S 375	3.750x2.200	7,42	1.600-1.900
DIV P S 400	4.000x2.200	7,92	1.800-2.000
DIV P S 430	4.300x2.400	9,3	2.000-3.000
DIV P S 460	4.600x2.500	10,35	2.200-3.200

Divergente Multiuso tipo Y



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV PY 90	900x55	0,49	35-50
DIV PY 100	1.000x650	0,65	60-90
DIV PY 110	1.100x650	0,71	70-90
DIV PY 120	1.200x750	0,90	110-120
DIV PY 128	1.280x750	0,96	110-120
DIV PY 136	1.360x800	1,08	110-130
DIV PY 140	1.400x850	1,19	120-140
DIV PY 145	1.450x880	1,27	120-170
DIV PY 150	1.500x900	1,35	120-170
DIV PY 160	1.600x 950	1,52	120-180
DIV PY 170	1.700x1.050	1,83	160-190
DIV PY 180	1.800x1.050	1,94	180-220
DIV PY 190	1.900x1.100	2,09	250-300
DIV PY 200	2.000x1.100	2,20	280-320
DIV PY 210	2.100x1.200	2,52	280-350
DIV PY 220	2.200x1.250	2,75	320-450
DIV PY 230	2.300x1.300	2,99	400-500
DIV PY 240	2.400x1.400	3,36	450-550
DIV PY 250	2.500x1.450	3,62	550-600
DIV PY 260	2.600x1.500	3,90	600-700
DIV PY 275	2.750x1.500	4,12	700-800
DIV PY 290	2.900x1.600	4,64	850-1.000
DIV PY 300	3.000x1.700	5,10	900-1.000
DIV PY 310	3.100x1.800	5,58	1.000-1.400
DIV PY 325	3.250x1.950	6,33	1.250-1.500
DIV PY 340	3.400x2.100	7,14	1.250-1.750
DIV PY 375	3.750x2.200	8,25	1.800-2.000
DIV PY 400	4.000x2.200	8,80	1.800-2.000

Divergente Multiuso tipo Z



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV PZ 90	900x55	0,49	35-50
DIV PZ 100	1.000x650	0,65	60-90
DIV PZ 110	1.100x650	0,71	70-90
DIV PZ 120	1.200x750	0,90	110-120
DIV PZ 128	1.280x750	0,96	110-120
DIV PZ 136	1.360x800	1,08	110-130
DIV PZ 140	1.400x850	1,19	120-140
DIV PZ 145	1.450x880	1,27	120-170
DIV PZ 150	1.500x900	1,35	120-170
DIV PZ 160	1.600x 950	1,52	120-180
DIV PZ 170	1.700x1.050	1,83	160-190
DIV PZ 180	1.800x1.050	1,94	180-220
DIV PZ 190	1.900x1.100	2,09	250-300
DIV PZ 200	2.000x1.100	2,20	280-320
DIV PZ 210	2.100x1.200	2,52	280-350
DIV PZ 220	2.200x1.250	2,75	320-450
DIV PZ 230	2.300x1.300	2,99	400-500
DIV PZ 240	2.400x1.400	3,36	450-550
DIV PZ 250	2.500x1.450	3,62	550-600
DIV PZ 260	2.600x1.500	3,90	600-700
DIV PZ 275	2.750x1.500	4,12	700-800
DIV PZ 290	2.900x1.600	4,64	850-1.000
DIV PZ 300	3.000x1.700	5,10	900-1.000
DIV PZ 310	3.100x1.800	5,58	1.000-1.400
DIV PZ 325	3.250x1.950	6,33	1.250-1.500
DIV PZ 340	3.400x2.100	7,14	1.250-1.750
DIV PZ 375	3.750x2.200	8,25	1.800-2.000
DIV PZ 400	4.000x2.200	8,80	1.800-2.000

Divergente per pesca pelagica



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIVPP30	300x600	0,12	18-20
DIVPP40	400x850	0,35	20-25
DIVPP50	500x1.000	0,50	35-40
DIVPP65	650x1.300	0,85	45-50
DIVPP67	670x1.500	1,00	60
DIVPP72	720x1.750	1,25	75
DIVPP82	820x1.950	1,50	90
DIVPP87	870x1.950	1,70	120
DIVPP92	925x2.100	2,00	130
DIVPP95	955x2.250	2,20	160
DIVPP103	1.035x2.300	2,40	170
DIVPP105	1.055x2.370	2,50	200
DIVPP107	1.070x2.420	2,60	220
DIVPP114	1.145x2.600	3,00	250
DIVPP133	1.335x3.000	4,00	350
DIVPP149	1.490x3.600	5,00	600
DIVPP156	1.490x3.600	5,50	650
DIVPP165	1.560x3.520	6,00	700
DIVPP175	1.650x3.620	7,00	900
DIVPP188	1.750x4.000	8,00	1.100
DIVPP210	1.885x4.250	10,00	1.650
DIVPP221	2.100x4.750	11,00	1.800
DIVPP231	2.210x4.980	12,00	2.200

Divergente tipo "D"



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV PD 100	1.000x900	0,90	110
DIV PD 110	1.100x920	1,00	120
DIV PD 120	1.200x950	1,14	160
DIV PD 130	1.300x1.000	1,30	170
DIV PD 140	1.400x1.100	1,54	200
DIV PD 150	1.500x1.200	1,80	230
DIV PD 160	1.600x1.250	2,00	260
DIV PD 170	1.700x1.300	2,20	350
DIV PD 180	1.800x1.300	2,34	370
DIV PD 190	1.900x1.400	2,66	390
DIV PD 200	2.000x1.450	2,90	450
DIV PD 210	2.100x1.500	3,15	500
DIV PD 220	2.200x1.540	3,38	480
DIV PD 290	2.900x1.740	5,00	775

Divergente tipo "V"




Codice	Dimensioni	Superficie
	MM	M2
DIV V 100	1.000x700	0,70
DIV V 110	1.100x750	0,83
DIV V 120	1.200x800	0,96
DIV V 135	1.350x800	1,08
DIV V 140	1.400x850	1,19
DIV V 145	1.450x870	1,26
DIV V 150	1.500x900	1,35
DIV V 155	1.550x930	1,44
DIV V 160	1.600x1.000	1,60
DIV V 170	1.700x1.050	1,79
DIV V 186	1.860x1.100	2,05
DIV V 190	1.900x1.250	2,38
DIV V 205	2.050x1.270	2,60
DIV V 214	2.140x1.320	2,82
DIV V 232	2.320x1.350	3,13
DIV V 250	2.500x1.490	3,73
DIV V 257	2.570x1.600	4,11
DIV V 270	2.700x1.650	4,46
DIV V 285	2.850x1.800	5,13

Divergente tipo Americano per la pesca dei gamberi



Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV A 260	2.600x900	2,34	240
DIV A 280	2.800x1.000	2,80	270
DIV A 300	3.000x1.100	3,30	290
DIV A 330	3.300x1.270	4,20	410
DIV A 370	3.700x1.300	4,81	500
DIV A 400	4.000x1.500	6,00	550

Divergente tipo Coreano




Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV C 90	550 X 900	0,45	70
DIV C 100	600 X 1.000	0,56	75
DIV C 110	650 X 1.100	0,66	85
DIV C 120	750 X 1.200	0,83	95
DIV C 130	800 X 1.300	0,96	140
DIV C 140	850 X 1.400	1,10	150
DIV C 150	900 X 1.500	1,24	170
DIV C 160	950 X 1.600	1,40	180
DIV C 170	1.000 X 1.700	1,60	250
DIV C 180	1.050 X 1.800	1,75	275
DIV C 190	1.050 X 1.900	1,83	340
DIV C 200	1.100 X 2.000	2,00	400
DIV C 210	1.200 X 2.100	2,35	430
DIV C 220	1.250 X 2.200		
DIV C 230	1.300 X 2.300		
DIV C 240	1.400 X 2.400		
DIV C 250	1.450 X 2.500		

Divergente tipo Italiano




Codice	Dimensioni	Superficie	Peso
	MM	M2	KG
DIV L 100	1.000x570	0,57	40
DIV L 110	1.100x620	0,68	55
DIV L 116	1.160x680	0,79	60
DIV L 124	1.240x700	0,87	70
DIV L 128	1.280x720	0,92	75
DIV L 130	1.300x720	0,94	85
DIV L 136	1.360x770	1,04	95
DIV L 140	1.400x850	1,20	100
DIV L 140 A	1.400x880	1,23	110
DIV L 145	1.450x880	1,27	120
DIV L 152	1.520x920	1,40	135
DIV L 155	1.550x920	1,42	150
DIV L 160	1.600x920	1,47	155
DIV L 165	1.650x920	1,51	160
DIV L 170	1.700x950	1,67	165
DIV L 180	1.800x1.000	1,80	190
DIV L 190	1.900x1.050	1,99	200
DIV L 200	2.000x1.100	2,20	220
DIV L 220	2.200x1.200	2,64	260

Perno per zavorra



Codice
PER ZADP

Triangoli in catena completi di tornichetti e maniglioni



Codice	Per divergenti da MT.
TRCA 260	2,60
TRCA 280	2,80
TRCA 300	3,00
TRCA 330	3,33
TRCA 370	3,70
TRCA 400	4,00

Zavorra di prora



Codice	Dimensioni	Peso
	M2	KG
ZAPRDP 60	140x60	62
ZAPRDP 40	140x40	43

Zavorre di centro



Codice	Dimensioni	Peso
	M2	KG
ZACEDP 60	140x60	65
ZACEDP 40	140x40	47

Zavorre per divergenti multiuso



Codice	Dimensioni	Peso
	M2	KG
ZAPODP 60	140x60	62
ZAPODP 40	140x40	43

Rapidi

Coltelli di ricambio per rapidi



Codice	Dimensioni
COLTRAP 10	10 mm
COLTRAP 12	12 mm
COLTRAP 14	14 mm

Lame di ricambio per rapidi



Codice	Dimensione
LRRAP 180	1,80 Mt
LRRAP 190	1,90 Mt
LRRAP 200	2,00 Mt
LRRAP 210	2,10 Mt
LRRAP 220	2,20 Mt
LRRAP 230	2,30 Mt
LRRAP 240	2,40 Mt
LRRAP 250	2,50 Mt
LRRAP 260	2,60 Mt
LRRAP 270	2,70 Mt
LRRAP 280	2,80 Mt
LRRAP 290	2,90 Mt
LRRAP 300	3,00 Mt
LRRAP 310	3,10 Mt
LRRAP 320	3,20 Mt
LRRAP 330	3,30 Mt
LRRAP 340	3,40 Mt
LRRAP 350	3,50 Mt
LRRAP 360	3,60 Mt
LRRAP 370	3,70 Mt
LRRAP 380	3,80 Mt
LRRAP 400	4,00 Mt

Rapidi per la pesca delle sogliole




Codice	Dimensioni
RAP 80	0,80 Mt.
RAP 100	1,00 Mt.
RAP 110	1,10 Mt.
RAP 120	1,20 Mt
RAP 130	1,30 Mt
RAP 140	1,40 Mt
RAP 150	1,50 Mt
RAP 160	1,60 Mt
RAP 170	1,70 Mt
RAP 180	1,80 Mt
RAP 190	1,90 Mt
RAP 200	2,00 Mt
RAP 210	2,10 Mt
RAP 220	2,20 Mt
RAP 230	2,30 Mt
RAP 240	2,40 Mt
RAP 250	2,50 Mt
RAP 260	2,60 Mt
RAP 270	2,70 Mt
RAP 280	2,80 Mt
RAP 290	2,90 Mt
RAP 300	3,00 Mt
RAP 310	3,10 Mt
RAP 320	3,20 Mt
RAP 330	3,30 Mt
RAP 340	3,40 Mt
RAP 350	3,50 MT
RAP 360	3,60 Mt
RAP 370	3,70 Mt
RAP 380	3,80 Mt
RAP 400	4,00 Mt

Slitte smontabili forate per rapidi



Codice
SLFORAP

Triangoli di catena per rapidi



Codice
TRRAP

Catene

Catena per ancora



Codice	Calibro nom. Catena	p MM	b MM	Carico di prova	Carico min. di rottura	Carico di prova	Carico min. di rottura	Peso per 27,5 m con kenter
	d MM			kN	kN	kN	kN	KG
CATAN 16	16	64	58	107	150	150	216	161
CATAN 17,5	17,5	70	63	127	179	179	256	191
CATAN 19	19	76	68	150	211	211	301	222
CATAN 20,5	20,5	82	74	175	244	244	349	255
CATAN 22	22	88	79	200	280	280	401	294
CATAN 24	24	96	86	237	332	332	476	355
CATAN 26	26	104	94	278	389	389	556	417
CATAN 28	28	112	101	321	449	449	642	489
CATAN 30	30	120	108	368	514	514	735	561
CATAN 32	32	128	115	417	583	583	833	633
CATAN 34	34	136	122	468	655	655	937	710
CATAN 36	36	144	130	523	732	732	1.050	798

Catena maglia lunga grado 80



Codice	Diametro filo	Passo	Larghezza esterna	Peso/Mt	Swl
	d MM	p MM	b MM	KG	TON
CATLASH 9	9	53	33	2	1,4
CATLASH 11	11	64	40	3	2,1
CATLASH 13	13	80	49	4,2	2,9
CATLASH 16	16	80	55	6,4	4,6

Catena tipo - EN 818 - 2 grado 80



Codice	Diametro filo	Passo	Larghezza esterna	Peso/Mt	Swl
	d MM	p MM	b MM	KG	TON
CAT EN 8	8	24	29,6	1,4	2
CAT EN 10	10	30	37	2,2	3,15
CAT EN 13	13	39	48,1	3,8	5,3
CAT EN 16	16	48	59,2	5,7	8
CAT EN 18	18	54	66,6	7,3	10

Catena tipo Din 766



Codice	Diametro filo	Passo	Larghezza esterna	Peso/Mt
	d MM	p MM	b MM	KG
CAT 766 8	8	24	26	1,35
CAT 766 10	10	28	34	2,25
CAT 766 12	12	36	40	3,10
CAT 766 14	14	41	47	4,40
CAT 766 16	16	45	54	5,80

Catena tipo genovese



Codice	Misura francese	Diametro filo	Passo	Larghezza esterna	Peso/Mt
		d MM	p MM	b MM	KG
CATGEN 4,5	20	4,5	22	17,5	0,37
CATGEN 5	21	5	23	19,5	0,47
CATGEN 5,5	22	5,5	27	21	0,56
CATGEN 6	23	6	29	23	0,67
CATGEN 6,5	24	6,5	30,5	25	0,80
CATGEN 7	25	7	30,5	27	0,96
CATGEN 7,5	26	7,5	32	28,5	1,10
CATGEN 8	27	8	35	30,5	1,26
CATGEN 8,8	28	8,8	37,5	33,5	1,55
CATGEN 10	30	10	40	38	2,00
CATGEN 12	32	12	47,5	44,5	3,00
CATGEN 14	34	14	52,5	53	4,00
CATGEN 16	36	16	55	57	5,20
CATGEN 18	38	18	63	63	6,50
CATGEN 20	40	20	70	69	8,20
CATGEN 22	42	22	78	75	10,00

Catene per libbani



Codice	H x L	h x l	Diametro filo	Peso per 40 maglie
	MM	MM	MM	KG
CATLIBB 12	85 x 187	56 x 158	12	20
CATLIBB 14	85 x 187	56 x 158	14	23
CATLIBB 16	92 x 190	60 x 158	16	30
CATLIBB 18	95 x 192	60 x 158	18	36
CATLIBB 20	100 x 188	60 x 148	20	46
CATLIBB 22	100 x 188	60 x 148	22	60

Maglie di giunzione grado 80



Codice	L	B	D	I	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
HC 7	49	20	8	18	1,26	0,10
HC 10	77	27	12	30	2,5	0,35
HC 13	83	30	17	31	4	0,68
HC 16	101	39	20	38	6,4	1,10
HC 20	117	46	23	45	10	1,65
HC 22	133	55	27	51	12	2,90
HC 26	148	66	32	60	17	4,20

Maniglioni Dritti

Maniglioni dritti (CE)



Codice	A	B	C	D	Swl	Paso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MAND5	5	8	18	23	0,07	0,02
MAND6	6	11	23	29	0,1	0,04
MAND8	8	16	32	37	0,25	0,08
MAND10	10	18	38	41	0,4	0,11
MAND11	11	23	45	48	0,47	0,20
MAND12	12	26	49	56	0,63	0,25
MAND14	14	27	53	57	0,75	0,34
MAND16	16	32	64	63	1	0,51
MAND18	18	28	63	62	1,3	0,66
MAND20	20	36	67	67	1,6	1,75
MAND22	22	41	81	76	2	1,30
MAND25	25	35	78	81	2,5	1,60
MAND28	28	38	87	89	3,15	2,00
MAND32	32	45	104	99	4	2,90

Maniglioni dritti a testa incassata



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MAND2 TQI	13	16	22	43	2	0,32
MAND3,25 TQI	16	19	27	51	3,25	0,55
MAND4,75 TQI	19	22	31	59	4,75	0,88
MAND6,5 TQI	22	25	36	73	6,5	1,37

Maniglioni dritti ad alta resistenza



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MAND 1,5 TCO	11	12	18,5	37	1,5	0,21
MAND 2 TCO	13	16	22	43	2	0,37
MAND 3,25 TCO	16	19	27	51	3,25	0,65
MAND 4,75 TCO	19	22	31	59	4,75	1,06
MAND 6,5 TCO	22	25	36	73	6,5	1,56
MAND 8,5 TCO	25	28	43	85	8,5	2,23
MAND 9,5 TCO	28	32	47	90	9,5	3,28
MAND 12 TCO	32	35	51	94	12	4,51

Maniglioni dritti inox



Codice	A	B	C	Swl	Peso
	MM	MM	MM	TON	KG
MAND 5 I	5	10	18	0,2	0,020
MAND 6 I	6	12	21	0,29	0,040
MAND 8 I	8	16	28	0,5	0,070
MAND 10 I	10	20	35	0,96	0,110
MAND 12 I	12	24	42	1,16	0,250
MAND 14 I	14	27	57	1,4	0,340
MAND 16 I	16	32	58	2,2	0,400
MAND 20 I	20	38	66	3,375	0,600
MAND 22 I	22	44	77	4,33	0,900
MAND 25 I	25	50	88	5,53	1,100

Maniglioni dritti testa quadra



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MAND 10 TQ	10	10	20	40	0,3	0,135
MAND 12 TQ	12	12	25	48	0,5	0,250
MAND 14 TQ	14	14	28	54	0,6	0,380
MAND 16 TQ	16	16	32	60	0,8	0,550
MAND 20 TQ	20	20	38	74	1,1	0,920
MAND 22 TQ	22	22	44	85	1,5	1,380
MAND 25 TQ	25	25	51	97	2,0	2,250
MAND 28 TQ	28	28	56	107	2,6	3,160
MAND 32 TQ	32	32	64	122	3,2	4,700
MAND 38 TQ	38	38	76	146	4,5	7,000

Maniglioni dritti testa quadra a vite rapida



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MAND32 VR	32	32	45	99	4	2,900
MAND36 VR	36	36	48	109	5	4,300

Maniglioni dritti testa quadra alta resistenza



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MAND2 TQ AR	13	16	22	43	2	0,34
MAND3,25 TQ AR	16	19	26	51	3,25	0,63
MAND4,75 TQ AR	19	22	31	59	4,75	0,95
MAND6,5 TQ AR	22	25	36	73	6,5	1,55
MAND8,5 TQ AR	25	28	43	85	8,5	2,30
MAND9,5 TQ AR	28	32	47	90	9,5	3,24
MAND12 TQ AR	32	35	51	94	12	4,40

Maniglioni dritti tipo commerciale



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MAND5 IM	5	10	20	21	0,08	0,02
MAND6 IM	6	13	25	28	0,1	0,03
MAND8 IM	8	16	32	36	0,2	0,07
MAND10 IM	10	19	39	43	0,32	0,13
MAND11 IM	11	22	44	50	0,4	0,14
MAND12 IM	12	25	49	57	0,52	0,22
MAND14 IM	14	28	56	64	0,65	0,31
MAND16 IM	16	32	64	72	0,8	0,38
MAND20 IM	20	38	78	86	1,1	0,939
MAND22 IM	22	44	88	91	1,5	1,322
MAND25 IM	25	51	101	112	2,1	2,071
MAND28 IM	28	57	113	129	3	2,879
MAND32 IM	32	64	128	143	3,5	3,171

Maniglioni per patte d'oca



Codice	A	B	C	Swl	Peso
	MM	MM	MM	TON	KG
MAND32 PO	30	40	215	3	3,900

Maniglioni a Cuore

Maniglioni a cuore (ce)



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 6	6	12	24	26	19	0,08	0,030
MANC 8	8	15	33	31	24	0,1	0,080
MANC 10	10	16	37	38	30	0,2	0,100
MANC 11	11	21	46	44	35	0,3	0,180
MANC 12	12	23	49	53	39	0,4	0,280
MANC 14	14	30	61	59	47	0,5	0,390
MANC 16	16	30	64	64	48	0,8	0,480
MANC 18-20	20	35	78	72	59	1,1	0,960
MANC 22	22	46	89	85	61	1,5	1,370
MANC 25	25	50	100	102	76	2	2,280

Maniglioni a cuore ad alta resistenza perno con occhio



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 1,5 TCO	11	12	18,5	43	29	1,5	0,250
MANC 2 TCO	13	16	22	51	32	2	0,440
MANC 3,25 TCO	16	19	27	64	43	3,25	0,790
MANC 4,75 TCO	19	22	31	76	51	4,75	1,260
MANC 6,5 TCO	22	25	36	83	58	6,5	1,880
MANC 8,5 TCO	25	28	43	95	68	8,5	2,780
MANC 9,5 TCO	28	32	47	108	75	9,5	3,870
MANC 12 TCO	32	35	51	115	83	12	5,260

Maniglioni a cuore alta resistenza con bullone



Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 2 TS	13	16	22	51	32	80	32	84	2	0,34
MANC 3,25 TS	16	19	26	64	43	95	38	104	3,25	0,63
MANC 4,75 TS	19	22	31	76	51	112	44	123	4,75	0,95
MANC 6,5 TS	22	25	36	83	58	127	50	136	6,5	1,55
MANC 8,5 TS	25	28	43	95	68	147	56	153	8,5	2,30
MANC 9,5 TS	28	32	47	108	75	165	64	176	9,5	3,24
MANC 12 TS	32	35	51	115	83	178	70	190	12	4,40

Maniglioni a cuore alta resistenza testa incassata



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 2 TQI	13	16	22	46	56	2	0,32
MANC 3,25 TQI	16	19	27	66	74	3,25	0,55
MANC 4,75 TQI	19	22	31	75	86	4,75	0,88
MANC 6,5 TQI	22	25	36	85	101	6,5	1,37

Maniglioni a cuore inox



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 6 I	6	12	24	21	0,08	0,040
MANC 8 I	8	16	32	28	0,1	0,070
MANC 10 I	10	20	40	34	0,2	0,080
MANC 12 I	12	24	48	42	0,4	0,250
MANC 14 I	14	30	56	46	0,5	0,325
MANC 16 I	16	32	58	56	0,8	0,400

Maniglioni a cuore testa quadra



Codice	A	B	C	D	E	SWL	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 10 TQ	10	10	20	42	30	0,3	0,14
MANC 12 TQ	12	12	25	52	39	0,5	0,26
MANC 14 TQ	14	14	27	58	45	0,6	0,40
MANC 16 TQ	16	16	32	67	48	0,8	0,55
MANC 20 TQ	20	20	38	80	57	1,1	1,10
MANC 22 TQ	22	22	44	92	66	1,5	1,50
MANC 25 TQ	25	25	51	107	75	2	2,25
MANC 28 TQ	28	28	56	117	84	2,6	3,30
MANC 32 TQ	32	32	64	134	96	3,2	4,70
MANC 38 TQ	38	38	76	160	114	4,5	7,98

Maniglioni a cuore testa quadra alta resistenza



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 2 TQ AR	13	16	22	51	32	2	0,340
MANC 3,25 TQ AR	16	19	26	64	43	3,25	0,630
MANC 4,75 TQ AR	19	22	31	76	51	4,75	0,950
MANC 6,5 TQ AR	22	25	36	83	58	6,5	1,550
MANC 8,5 TQ AR	25	28	43	95	68	8,5	2,300
MANC 9,5 TQ AR	28	32	47	108	75	9,5	3,240
MANC 12 TQ AR	32	35	51	115	83	12	4,400
MANC 13,5 TQ AR	32	38	57	133	92	13,5	6,000
MANC 17 TQ AR	38	42	60	146	99	17	7,500
MANC 25 TQ AR	45	50	74	178	126	25	14,000

Maniglioni a cuore TG



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 10 TG	10	10	20	42	30	0,3	0,140
MANC 12 TG	12	12	25	52	39	0,5	0,260
MANC 14-16 TG	16	16	32	67	48	0,8	0,550
MANC 20 TG	19	19	38	80	57	1,1	1,100
MANC 22 TG	22	22	44	92	66	1,5	1,500
MANC 25 TG	25	25	51	107	75	2	2,250

Maniglioni a cuore tipo commerciale



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MANC 6 IM	6	13	25	28	20	0,1	0,030
MANC 8 IM	8	16	32	36	24	0,2	0,080
MANC 10 IM	10	19	39	43	32	0,32	0,130
MANC 11 IM	11	22	44	50	35	0,4	0,153
MANC 12 IM	12	25	49	57	38	0,52	0,230
MANC 14 IM	14	28	56	64	44	0,65	0,360
MANC 16 IM	16	32	64	72	50	0,8	0,370
MANC 20 IM	20	38	78	86	66	1,1	1,000
MANC 22 IM	22	44	88	91	74	1,5	1,428
MANC 25 IM	25	51	101	112	80	2,1	2,045

Tornichetti

Tornichetti "Blu Line"



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Diametro	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	MM	KG
A 16 FO	30	28	22	22	150	2,4	16	0,870
A 19 FO	42	40	28	28	185	3,8	19	1,300
A 22 FO	57	48	34	34	230	5,3	22	2,200
A 25 FO	63	52	37	37	265	7,2	25	3,650
A 28 FO	65	52	37	37	280	9	28	4,300

Tornichetti cavo di rimorchio



Codice	Dimensioni
TORNCR 45	45 mm
TORNCR 52	52 mm
TORNCR 65	65 mm
TORN 32	32 mm semplice
TORN 36	36 mm semplice

Tornichetti inox per maniglioni alta resistenza



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Diametro	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	MM	KG
A 12 SSS	30	28	21	16	114	1,6	12	0,560
A 16 SSS	43	38	26	20	140	3,2	16	1,200
A 19 SSS	45	40	30	23	162	4,7	19	2,000
A 22 SSS	45	40	35	26	180	6,3	22	2,900
A 25 SSS	52	45	39	30	220	8,3	25	4,700

Tornichetti snodati inox "Blu Line"



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Diametro	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	MM	KG
A 12 SSF	30	28	28	34	160	1,6	12	0,560
A 16 SSF	41	38	37	48	200	3,2	16	1,200
A 19 SSF	44	40	40	54	235	4,7	19	2,000
A 22 SSF	44	40	40	55	255	6,3	22	2,900
A 25 SSF	55	50	45	70	320	8,3	25	4,700
A 32 SSF	55	55	54	93	360	12	32	9,200
A 38 SSF	62	58	60	110	410	18	38	14,600
A 45 SSF	75	70	70	115	515	28	45	24,000

Tornichetti tipo Marche (ce)



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
TORNTM 8	26	36	16	92	8	0,25	0,140
TORNTM 10	30	44	18	109	10	0,3	0,230
TORNTM 12	34	50	20	125	12	0,65	0,390
TORNTM 14	44	63	22	149	14	0,82	0,560
TORNTM 16	52	72	24	169	16	1	0,900
TORNTM 18	60	75	26	182	18	1,6	1,130
TORNTM 20	65	83	30	204	20	2	1,570
TORNTM 22	78	98	34	234	22	2,5	2,376

Tornichetti tipo Sicilia inox



Codice	A	B	C	D	E
	MM	MM	MM	MM	MM
TORNTS 6 I	15	20	20	65	6
TORNTS 8 I	20	28	28	90	8
TORNTS 10 I	24	35	35	115	10
TORNTS 13 I	33	45	45	149	13
TORNTS 16 I	40	59	59	190	16
TORNTS 20 I	41	69	69	230	20

Tornichetto tipo Sicilia (ce)



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
TORNTS 8	26	36	36	113	8	0,25	0,200
TORNTS 10	30	44	44	137	10	0,3	0,280
TORNTS 12	34	50	50	157	12	0,65	0,470
TORNTS 14	44	63	63	193	14	0,82	0,810
TORNTS 16	52	72	72	220	16	1	1,210
TORNTS 18	60	75	75	231	18	1,6	1,640
TORNTS 20	65	83	83	258	20	2	2,220
TORNTS 22	70	98	98	302	22	2,5	2,600

Ganci

Ganci a "C" per manovra completi di maglia



Codice	A	B	C	D	E	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	KG
GAC12C	34	50	30	6	165	0,930
GAC14C	44	63	34	9	190	1,220
GAC16C	52	72	40	11	215	2,200
GAC18C	60	75	40	13	220	2,350
GAC20C	65	83	40	13	230	2,600
GAC24C	65	83	40	16	275	4,000

Ganci a "C" per manovra con maniglione




Codice	A	B	C	D	Peso
	MM	MM	MM	MM	KG
GAC 10/12 CM	145	30	5	55	0,650
GAC 10/12/CM INOX	145	30	5	55	0,650
GAC 16/18 CM	175	40	6	77	1,350

Ganci a "C" per manovra esportazione (giallo)



Codice	A	B	C	D	E	F	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
DV 30	30	41	118	72	3	26	3	0,720
DV 50	34	42	135	83	3	31	5	1,215

Ganci a "C" per manovra tipo grande



Codice	A	B	C	D	E	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	KG
GANCIO ACG	30	42	168	115	15	2,9
GANCIO ACP	25	50	152	100	15	1,6

Ganci a "C" per manovra tipo piccolo



Codice	A	B	C	D	E	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	KG
GAC 10/12 SM	20	30	90	55	5	0,300
GAC 10/12 SM INOX	20	30	90	55	5	0,300
GAC 16/18 SM	21	40	105	77	6	0,780

Ganci a scocco per volante



Codice	A	B	C	Swl	Peso
	MM	MM	MM	TON	KG
BS 10 C	254	19	40	1,5	1,800
BS 12 C	320	27	45	2,8	3,400

Ganci al carbonio con sicura (ce)



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
GAC A 0,75 S	19	110	73	23	0,75	0,25
GAC A 1 S	23	125	82	25	1	0,34
GAC A 1,5 S	27	142	93	26	1,5	0,61
GAC A 2 S	30	165	105	28	2	0,92
GAC A 3 S	38	204	125	34	3	1,72
GAC A 5 S	50	255	168	44	5	3,41

Ganci al carbonio senza sicura



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
GAC A 0,75	19	110	73	23	0,75	0,250
GAC A 1	23	125	82	25	1	0,340
GAC A 1,5	27	142	93	26	1,5	0,610
GAC A 2	30	165	105	28	2	0,920
GAC A 3	38	204	125	34	3	1,720
GAC A 5	50	255	168	44	5	3,410

Ganci occhio girato a 90°



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
GAOG 3	18	84	48	21	0,25	0,090
GAOA 4	20	104	63	25	0,5	0,200
GAOG 5	25	134	84	35	1	0,4300
GAOG 6	34	160	98	38	1,5	0,800
GAOG 7	36	192	116	50	2	1,100

Gancio a "C" esportazione (giallo)



Codice	A	B	C	D	E	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
EVG 03	115	70	30	16	20	3	0,65
EVG 05	134	82	36	16	26	5	1,20

Maglia per gancio a "C" esportazione (gialla)



Codice	A	B	C	D	E	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	KG
MAGAC G	100	36	14	21	10	0,80
MAGAC P	122	48	16	25	12	1,70

Maglie per ganci a "C"



Codice	A	B	C	Peso
	MM	MM	MM	KG
MA GAC 12	30	105	14	0,340
MA GAC 14	55	110	12	0,260
MA GAC 16	60	120	16	0,680
MA GAC 18	70	140	18	0,725
MA GAC 20	70	140	18	0,725
MA GAC 24	78	158	21	1,240

Maglie per ganci a "C" tipo grande



Codice	A	B	C	Peso
	MM	MM	MM	KG
MAGAC G	70	170	28	2,480
MAGAC P	78	160	21	1,230

Pulegge

Pulegge apribili con cuscinetti



Codice	A	B	D	I	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
KS 2 1E	225	24	110	23	2	3,700
KS 3 1E	300	28	150	30	3	7,000
KS 4 1E	330	35	185	33	4,5	13,500
KS 6 1E	378	41	210	35	6	20,000

Pulegge doppie "Blu Line" con cuscinetti



Codice	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	TON	KG
KT1D-1E	187	22	16	80	1	3,100
KT2D-1E	224	24	22	110	2	5,200
KT3D-1E	296	28	31	150	3	10,900
KT4D-1E	385	35	40	185	4,4	22,000
KT6D-1E	425	42	40	210	6	29,000

Pulegge doppie con boccola



Codice	A	B	C	D	E	F	G
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
PUL D 80	220	80	92	60	38	37	30
PUL D 100 B	255	100	92	80	53	37	30
PUL D 120 B	320	120	108	95	70	50	40
PUL D 150 B	370	150	128	125	60	60	45
PUL D 180 B	410	180	128	155	72	60	45
PUL D 200 B	480	200	134	163	80	75	60

Pulegge doppie con cuscinetti



Codice	A	B	C	D	E	F	G
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
PUL D 100 C	255	100	92	80	53	37	30
PUL D 120 C	320	120	108	95	70	50	40
PUL D 150 C	370	150	128	125	60	60	45
PUL D 180 C	410	180	128	155	72	60	45
PUL D 200 C	480	200	134	163	80	75	60

Pulegge larghe apribili con cuscinetti



Codice	A	B	D	E	I	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
KS 40 E	250	45	110	45	38	3,5	7,800
KS 50 E	325	60	150	80	60	4,6	15,500
KS 60 E	375	60	215	50	50	6	24,000

Pulegge singole con boccola



Codice	A	B	C	D	E	F	G	L	M	Y	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
PUL NN 80	205	35	30	12	50	80	58	38	60	6	M14500	2,40
PUL BN 100	240	35	30	12	66	100	76	53	80	8	M14500	3,90
PUL BN 120	290	40	35	14	78	120	90	70	95	8	M18930	5,90
PUL BN 150	330	50	40	16	78	150	90	60	125	8	M22 1.500	10,40
PUL BN 180	390	50	50	20	94	180	105	72	155	8	M24 1.800	15,10
PUL BN 200	430	50	50	20	100	200	114	80	163	10	M24 1.800	20,20
PUL BN 230	470	50	50	20	105	230	120	85	192	10	M24 1.800	26,20

Pulegge singole con boccola (ce)



Codice	A	B	C	D	E	F	G	L	M	Y	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
PUL NN80 CE	220	35	30	37	50	80	58	38	60	6	1	2,400
PUL BN 100 CE	255	35	30	37	66	100	76	53	80	8	1	3,900
PUL BN 120 CE	320	40	40	50	78	120	90	70	95	8	1,5	5,900
PUL BN 150 CE	370	50	45	60	78	150	90	60	125	8	2,5	10,400
PUL BN 180 CE	410	50	45	60	94	180	105	72	155	8	2,5	15,100
PUL BN 200 CE	480	50	60	75	100	200	114	80	163	10	4,5	20,200
PUL BN 230 CE	520	50	60	75	105	230	120	85	192	10	4,5	26,200

Pulegge singole con cuscinetti



Codice	A	B	C	D	E	F	G	L	M	Y	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
PUL CN 100	240	35	30	12	66	100	76	53	80	8	M14500	3,900
PUL CN 120	290	40	35	14	78	120	90	70	95	8	M18930	5,900
PUL CN 150	330	50	40	16	78	150	90	60	125	8	M22 1,500	10,400
PUL CL 150	420	100	60x45	18	134	150	150	120	118	8	2,5	15,000
PUL CN 180	390	50	50	20	94	180	105	72	155	8	M24 1,800	15,100
PUL CN 200	430	50	50	20	100	200	114	80	163	10	M24 1,800	20,200
PUL CN 230	470	50	50	20	105	230	120	85	192	10	M24 1,800	26,200

Pulegge singole con cuscinetti (ce)



Codice	A	B	C	D	E	F	G	L	M	Y	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
PUL CN 100 CE	255	35	30	37	66	100	76	53	80	8	1	3,900
PUN CN 120 CE	320	40	40	50	78	120	90	70	95	8	1,5	5,900
PUL CN 150 CE	370	50	45	60	78	150	90	60	125	8	2,5	10,400
PUL CN 180 CE	410	50	45	60	94	180	105	72	155	8	2,5	15,100
PUL CN 200 CE	480	50	60	75	100	200	114	80	163	10	4,5	20,200
PUL CL 200 CE	560	120	75	100	150	200	170	125	158	10	6	43,000
PUL CN 230 CE	520	50	60	75	105	230	120	85	192	10	4,5	26,200

Ruote per pulegge con boccia in bronzo



Codice	A	B	C	D	Peso
	MM	MM	MM	MM	KG
RUNN 80 CE	80	20	35	60	0,910
RUBO 100	100	20	35	80	1,500
RUBO 100 CE	100	20	35	80	1,500
RUBO 120	120	25	40	95	2,400
RUBO 120 CE	120	25	40	95	2,400
RUBO 150	150	25	50	125	5,200
RUBO 150 CE	150	30	50	125	5,200
RUBO 180	180	25	50	155	7,200
RUBO 180 CE	180	30	50	155	7,200
RUBO 200	200	25	50	163	9,100
RUBO 200 CE	200	35	50	163	9,100
RUBO 230	230	30	50	192	12,200
RUBO 230 CE	230	35	50	192	12,200

Ruote per pulegge con cuscinetti



Codice	A	B	C	D	E	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	KG
RUCU 100	100	47	20	35	80	1,400
RUCU 100 CE	100	47	20	35	80	1,400
RUCU 120	120	52	25	40	95	2,300
RUCU 120 CE	120	52	25	40	95	2,300
RUCU 150	150	62	25	50	125	4,600
RUCU 150 CE	150	72	30	50	125	4,400
RUCU L 150	150	62	25	100	118	9,100
RUCU 180	180	62	25	50	155	7,200
RUCU 180 CE	180	72	30	50	155	7,600
RUCU 200	200	62	25	50	163	8,800
RUCU 200 CE	200	80	35	50	163	8,600
RUCU L 200 CE	200	90	40	120	158	20,300
RUCU 230	230	72	30	50	192	11,800
RUCU 230 CE	230	80	35	50	192	11,800


Spinotti per pulegge



Codice	A	C	D	Peso
	MM	MM	MM	KG
SPI BO 80	58	20	28	0,175
SPI BO 100	62	20	28	0,180
SPI BO 120	69	25	35	0,320
SPI BO 150	80	25	35	0,360
SPI BO 150 CE	80	30	40	0,540
SPI BO 150 L	130	25	35	0,570
SPI BO 180	80	25	35	0,360
SPI BO 180 CE	80	30	40	0,540
SPI BO 200	80	25	35	0,360
SPI BO 200 CE	86	35	45	0,750
SPI BO 200 L	152	40	40	1,600
SPI BO 230	86	30	45	0,650
SPI BO 230 CE	86	35	45	0,750


Diavoloni

Asse per diavolone carrello




Codice
ASDIAVCA

Asse per diavolone semplice




Codice
ASDIAVS

Diavolone per testiera rinforzato



Codice	Dimensioni
	MM
DIAVTE250	f 250
DIAVTE350	f 350
DIAVTE450	f 450

Diavoloni sferici (acciaio o gomma) completi di carrello



Codice	Dimensioni	Peso
	MM	KG
DIAV 250CA	f 250	30,000
DIAV 350CA	f 350	80,000
DIAV 450CA	f 450	130,000

Diavoloni sferici in ferro



Codice	Dimensioni	Peso
	MM	KG
DIAV 250A	f 250	13,000
DIAV 350A	f 350	33,000
DIAV 450A	f 450	60,000

Diavoloni sferici in gomma



Codice	Dimensioni	Peso
	MM	KG
DIAV 250G	f 250	12,000
DIAV 350G	f 350	30,000
DIAV 450G	f 450	57,000

Caviglie

Caviglie inox



Codice	A	B	Peso
	MM	MM	KG
EM 260 SS E	260	25	0,650
EM 260 SS G	260	25	0,650

Caviglie semplici



Codice	A	B	Peso
	MM	MM	KG
CAVS P	400	20	0,950
CAVS M	470	24	1,250
CAVS G	470	26/30	1,850

Caviglie svedesi inox con manico plastica o legno



Codice	A	B	Peso
	MM	MM	KG
EM 170 SS	170	24	0,030
EM 280 SS	280	32	0,125
EM 305 SS	305	33	0,260

Redance

Redance a tubo inox



Codice	A	B	C	D	E	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	KG
RED T 12 I	12	90	21	2,4	11	0,130
RED T 15 I	15	100	23	2,8	14	0,200
RED T 21 I	21	118	27	2,8	16	0,300
RED T 27 I	27	147	36	3,3	20	0,570

Redance a tubo verniciate



Codice	A	B	C	D	E	Cavo	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	KG
RED T 10	12	90	23	4	8	10	0,250
RED T 12	15	105	27	5	10	12	0,420
RED T 14	17	115	27	5	10	14	0,500
RED T 16	19	120	32	5	12	16	0,600
RED T 18	22	140	35	5	15	18	0,750
RED T 22	25	180	45	6,3	16	22	1,400

Redance galvanizzate



Codice	A	B	C	S	Peso
	MM	MM	MM	MM	KG
RED 8	24	38	10	3,1	0,047
RED 10	28	45	12	3,3	0,068
RED 12	32	51	14	3,7	0,100
RED 14	36	58	16	3,8	0,145
RED 16	38	61	17	4,7	0,180
RED 18	45	72	20	5,7	0,290
RED 20	50	80	22	5,7	0,320
RED 22	56	90	24	6,5	0,470
RED 24	62	99	26	6,8	0,590
RED 26	70	112	28	8	0,800
RED 28	75	120	30	8	1,100
RED 30	80	128	32	8	1,230
RED 32	95	152	34	8,5	1,560
RED 34	100	160	36	8,5	1,760

Redance inox



Codice	A	B	C	S	Peso
	MM	MM	MM	MM	KG
RED 4 I	12	18	5	1,2	0,005
RED 5 I	13	21	6	1,5	0,007
RED 6 I	15	26	7	1,5	0,012
RED 8 I	24	41	10	1,5	0,029
RED 10 I	27	48	11	2	0,052
RED 12 I	29	52	14	2	0,055
RED 14 I	32	57	16	2,5	0,110
RED 16 I	40	65	18	2,5	0,120
RED 18 I	44	74	20	3	0,210
RED 20 I	52	84	22	3	0,270
RED 22 I	56	96	24	3	0,370

Redance rotonde



Codice	A1	L1	L2	Peso
	MM	MM	MM	KG
RED TO G	26	80	53	0,210
RED TO P	20	64	41	0,110

Mazzette

Mazzetta a farfalla



Codice
MAFAP
MAFAG

Mazzette per rete in tondino



Codice	Diametro
	MM
MAREP	14
MAREM	18
MAREG	22

Mazzette per volantina



Codice	A	B	C	D	Swl	Spessore	Peso
	MM	MM			TON	MM	KG
E4-100	340	100	A16FO	A12ST	2,4	15	2,900
E4-130	440	130	A19FO	A19ST	3,8	20	5,500

Morsetti

Morsetti a cavallotto per fune



Codice	A	B	C	D	E	Per fune	Peso
						f MM	KG
MORS 3-4	20	21	9	9	M 4	3_4	0,010
MORS 5	24	25	11	10	M 5	5	0,020
MORS 6	34	30	14,5	11	M 6	6	0,030
MORS 8	34	33	16	12	M 6	8	0,040
MORS 10	44	38	18	14	M 8	10	0,070
MORS 11	45	40	20	15	M 8	11	0,080
MORS 12	55	45	23	16	M 10	12	0,120
MORS 14	55	46	24	17	M 10	14	0,140
MORS 16	63	53	28	18	M 12	16	0,180
MORS 18	78	59	30	20	M 12	18	0,260
MORS 20	78	60	33	22	M 12	20	0,290
MORS 22	81	64	36	23	M 12	22	0,300
MORS 24	86	70	38	24	M 12	24-25	0,380
MORS 28	110	80	42	30	M 14	28	0,560
MORS 32	115	92	49	34	M 16	32	0,910
MORS 38	130	95	57	39	M 16	36-38	1,030

Morsetti a cavallotto per fune inox



Codice	A	B	C	D	E	Per fune f MM	Peso KG
MORS 3-4 I	20	21	9	9	M 4	3_4	0,010
MORS 5 I	24	25	11	10	M 5	5	0,020
MORS 6 I	34	30	14,5	11	M 6	6	0,030
MORS 8 I	34	33	16	12	M 6	8	0,040
MORS 10 I	44	38	18	14	M 8	10	0,070
MORS 12 I	55	45	23	16	M 10	12	0,120
MORS 14 I	55	46	24	17	M 10	14	0,140
MORS 16 I	63	53	28	18	M 12	16	0,180
MORS 18 I	78	59	30	20	M 12	18	0,260
MORS 20 I	78	60	33	22	M 12	20	0,290
MORS 22 I	81	64	36	23	M 12	22	0,300
MORS 24 I	86	70	38	24	M 12	24-25	0,380

Moschettoni

Moschettoni galvanizzati



Codice	F	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MOSA 50	5	50	6	10	8	0,1	0,02
MOSA 60	6	60	8	11	9	0,12	0,03
MOSA 70	7	70	8	13	9	0,18	0,04
MOSA 80	8	80	8	13	9	0,23	0,07
MOSA 100	10	100	10	16	12	0,35	0,13
MOSA 120	12	120	13	20	19	0,57	0,25
MOSA 160	13	160	19	25	23	0,6	0,36

Moschettoni inox



Codice	F	A	B	C	D	Swl	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TON	KG
MOSA 50 I	5	50	6	10	8	0,1	0,02
MOSA 60 I	6	60	8	11	9	0,12	0,03
MOSA 70 I	7	70	8	13	9	0,18	0,04
MOSA 80 I	8	80	8	13	9	0,23	0,07
MOSA 100 I	10	100	10	16	12	0,35	0,13
MOSA 120 I	12	120	13	20	19	0,57	0,25
MOSA 160 I	13	160	19	25	23	0,6	0,36

Cavo misto Randers reb

Cavo misto Randers Reb anima metallica




Codice	Diametro nom.	Formazione	Peso	Carico min. di rottura
	MM		KG/MT	Ton
CR 10 AM	10	6 x 6 x 0,5	0,15	2,6
CR 12 AM	12	6 x 7 x 0,52	0,19	3,1
CR 14 AM	14	6 x 8 x 0,6	0,28	4,65
CR 16 AM	16	6 x 8 x 0,7	0,37	6,2
CR 18 AM	18	6 x 8 x 0,8	0,46	7,4
CR 20 AM	20	6 x 8 x 0,9	0,58	9,7
CR 22 AM	22	6 x 8 x 1,1	0,87	14,2
CR 24 AM	24	6 x 8 x 1,2	1,04	17,1
CR 26 AM	26	6 x 8 x 1,3	1,17	19
CR 28 AM	28	6 x 8 x 1,4	1,33	21,6
CR 30 AM	30	6 x 8 x 1,5	1,54	25

Cavo misto Randers Reb anima tessile




Codice	Diametro nom.	Formazione	Peso	Carico min. di rottura
	MM		KG/MT	Ton
CR 10 AT	10	6 x 6 x 0,5	0,11	2,1
CR 12 AT	12	6 x 7 x 0,52	0,14	2,6
CR 14 AT	14	6 x 8 x 0,6	0,21	3,6
CR 16 AT	16	6 x 8 x 0,7	0,27	4,5
CR 18 AT	18	6 x 8 x 0,8	0,35	5,5
CR 20 AT	20	6 x 8 x 0,9	0,44	6,9
CR 22 AT	22	6 x 8 x 1,1	0,59	9,7
CR 24 AT	24	6 x 8 x 1,2	0,68	11
CR 26 AT	26	6 x 8 x 1,3	0,83	12,7
CR 28 AT	28	6 x 8 x 1,4	0,96	14
CR 30 AT	30	6 x 8 x 1,5	1,08	15,6
CR 32 AT	32	6 x 8 x 1,6	1,23	17,2

Ancore a "Hall"



Codice
ANCHALL

Ancore tipo ammiragliato



Codice
ANCAMM

Anello per sacco



Codice	D	C
	MM	MM
ANSAC40	40	8
ANSAC60	60	8
ANSAC80	80	8

Anello per tonnara



Codice
ANTONN

Catenella per bullone da mm.650 con redancia tonda

Codice
CATBURA

Catenelle per bullone




Codice	A	B	C
	MM	MM	MM
CATBU 10	100	8,8	10
CATBU 15	150	8,8	10
CATBU 20	200	8,8	10
CATBU 25	250	8,8	10
CATBU 30	300	8,8	10
CATBU 35	350	8,8	10
CATBU 50	500	8,8	10
CATBU 65	650	8,8	10

Catenelle per bullone mm.375 tipo Jo-Jo


Codice
CATBU37JO

Ceppo quercia



Codice
CEPQUE

Chiave a "T"



Codice
CHIAVT

Chiavi a bocca di coccodrillo



Codice	
CHIAVCOCCP	Piccola
CHIAVCOCCM	Media
CHIAVCOCCG	Grande

Coffa tipo1




Codice
COF 1

Coffa tipo2



Codice
COF 2

Coltelli inox



Codice	Dimensioni
	CM
COL15	15
COL18	18
COL21	21

Distanziatore in ferro da kg. 3,5



Codice
DISTGHI3,5

Forbici trancia cavo




Codice	Cavo	Peso	Lunghezza
	F	KG	MM
CC 16	16 MM	2,23	590

Galleggianti




Codice	Diametro	Peso	Profondita' massima	Galleggiabilita'	Foro
		GR			
A-75	200 mm	600 g.	300 mt.	3.350 g.	mm. 20 centro
356	200 mm	850 g.	350 mt.	3.480 g.	mm. 16 laterali
577	200 mm	1.470 g.	1.400 mt.	2.500 g.	mm. 21 centro
446	280 mm	2.620 g.	700 mt.	8.400 g.	mm. 21 centro

Gancio per gaffe



Codice
GANCIOG

Gancio per KloK



Codice	Diametro
	MM
GAKLOK32	32
GAKLOK45	45

Gancio per pesce




Codice
GANCIOG

Lame di ricambio




Codice
LACC16

Maglia a "8"




Codice	
MA8T	Tondino
MA8L	Lamiera

Maglie ovali doppie



Codice	Diametro
MAOV28D	28
MAOV32D	32
MAOV36D	36

Maglie ovali singole




Codice	Diametro
MAOV28	28
MAOV32	32
MAOV36	36

Maglie rapide



Codice	A	B	C	Swl	Peso
Code	MM	MM	MM	TON	KG
MARAP 3,5	10	30	3,5	0,1	0,01
MARAP 4	12	33	4	0,18	0,015
MARAP 5	13	40	5	0,28	0,02
MARAP 6	15	46	6	0,4	0,03
MARAP 7	16	52	7	0,55	0,06
MARAP 8	17,5	58	8	0,7	0,08
MARAP 9	19	62	9	0,9	0,11
MARAP 10	20,5	69	10	1,1	0,15
MARAP 12	23,5	80	12	1,5	0,23

Mannaia taglia testa



Codice
MANTT

Mezzo marinaio



Codice	Codice
MEZMAR	MEZMARCM

Moschettone per tonnara



Codice	Peso
	KG
MOST3,5	3,5
MOST3,7	3,7
MAST4	4

Pala alluminio manico corto



Codice
PAL AL MC

Pala alluminio manico lungo



Code
PAL AL ML

Pala lamiera zincata manico corto




Codice
PAL ZN MC

Palanchini



Codice	
PALP	Piccola
PALG	Grande

Picchetto



Codice
PICC

Raschietto



Codice
RASC

Stivali isometrici in gomma lavorati a mano




Codice
STIFB
STIFA

Strozza sacco inox



Codice	Tipo	A	B	C	D	E	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	Kg
BOSS 07-12	7_12	79	60	29	15	17	0,4
BOSS 12-16	12_16	147	99	55	20	35	1,6

Telaio per ceppi




Codice
TELCEP

Tenditori a due occhi



Codice	A	B	C	L1	L2	Swl	Dimensioni	Peso
	MM	MM	MM	MM	MM	TOM	MM	KG
TEND 5	8	40	4	110	183	0,140	M5	0,04
TEND 6	10	50	4	140	222	0,225	M6	0,06
TEND 8	11	52	5	156	252	0,410	M8	0,15
TEND 10	14	60	6,5	191	301	0,650	M10	0,21
TEND 11	15	65	7,5	194	314	0,790	M11	0,31
TEND 12	17	67	8	202	326	0,930	M12	0,34
TEND 14	18	83	8,5	239	393			

Trancia con manico



Codice
TRAMAN